



VOZ-PU.RU
ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

г. Ярославль,
ул. 1-я Путевая, д.11, стр12
TG MAX +7920-146-6-456
www.voz-pu.ru
sale@voz-pu.ru

ПРАЙС ЦЕНЫ 2026 год

Гибкий воздуховод из полиуретана серии «Air-Flex» PU AF-500, с толщиной стенки 0,5мм

Диаметр, мм	Цена за м.п. с НДС, руб	Цена за 10 метров с НДС , руб	Наличие
50мм	360-00	3600-00	в наличии
65мм	410-00	4100-00	в наличии
75мм	460-00	4600-00	в наличии
76мм	460-00	4600-00	в наличии
80мм	540-00	5400-00	в наличии
90мм	560-00	5600-00	в наличии
100мм	590-00	5900-00	в наличии
102мм	590-00	5900-00	в наличии
110мм	630-00	6300-00	в наличии
125мм	790-00	7900-00	в наличии
127мм	790-00	7900-00	в наличии
140мм	820-00	8200-00	в наличии
150мм	945-00	9450-00	в наличии
160мм	1115-00	11150-00	в наличии
180мм	1250-00	12500-00	в наличии
200мм	1395-00	13950-00	в наличии
203мм	1395-00	13950-00	в наличии
225мм	1650-00	16500-00	в наличии
250мм	1780-00	17800-00	в наличии

- Гибкие воздуховоды с толщиной стенки 0,5мм применяются для вентиляции и аспирации.
- Для удаления паров, газов, дыма
- Для удаления волокон, пыли, мягкого абразива у ЧПУ станков



Цены указаны розничные, при объеме - предоставляем скидки.

Специальные условия сотрудничества для торгующих организаций, вентиляционных компаний и компаний по продаже различного оборудования.

Мы сами производим гибкие воздуховоды из полиуретана – и сами продаем, с нами всегда можно договориться! Звоните-всегда на связи!

Гибкий воздуховод из полиуретана серии «Air-Flex» PU AF-700, с толщиной стенки 0,7мм

Диаметр, мм	Цена за м.п. с НДС, руб	Цена за 10 метров с НДС , руб	Наличие
50мм	540-00	5400-00	в наличии
65мм	590-00	5900-00	в наличии
75мм	640-00	6400-00	в наличии
76мм	640-00	6400-00	в наличии
80мм	670-00	6700-00	в наличии
90мм	730-00	7300-00	в наличии
100мм	820-00	8200-00	в наличии
102мм	820-00	8200-00	в наличии
110мм	970-00	9700-00	в наличии
125мм	1180-00	11800-00	в наличии
127мм	1185-00	11850-00	в наличии
140мм	1210-00	12100-00	в наличии
150мм	1420-00	14200-00	в наличии
160мм	1680-00	16800-00	в наличии
180мм	1875-00	18750-00	в наличии
200мм	2095-00	20950-00	в наличии
203мм	2095-00	20950-00	в наличии
225мм	2380-00	23800-00	в наличии
250мм	2670-00	26700-00	в наличии

- Гибкие воздуховоды с толщиной стенки 0,7мм применяются для вентиляции и аспирации.
- Для удаления опилок, стружки
- Для удаления волокон, пыли, среднего абразива от станков



Все гибкие воздуховоды – сертифицированы.

Цены указаны розничные, при объеме - предоставляем скидки.

Специальные условия сотрудничества для торгующих организаций, вентиляционных компаний и компаний по продаже различного оборудования.

Мы сами производим гибкие воздуховоды из полиуретана – и сами продаем, с нами всегда можно договориться!

Наши цены приятно удивляют! Звоните – всегда на связи!

TG MAX +7920-146-6-456

www.voz-pu.ru

sale@voz-pu.ru

Гибкий воздуховод из полиуретана серии «Air-Flex» PU AF-1000, с толщиной стенки 1,0мм

Диаметр, мм	Цена за м.п. с НДС, руб	Цена за 10 метров с НДС , руб	Наличие
50мм	720-00	7200-00	в наличии
65мм	770-00	7700-00	в наличии
75мм	820-00	8200-00	в наличии
76мм	820-00	8200-00	в наличии
80мм	850-00	8500-00	в наличии
90мм	910-00	9100-00	в наличии
100мм	1100-00	11000-00	в наличии
102мм	1100-00	11000-00	в наличии
110мм	1180-00	11800-00	в наличии
125мм	1570-00	15700-00	в наличии
127мм	1570-00	15700-00	в наличии
140мм	1680-00	16800-00	в наличии
150мм	1890-00	18900-00	в наличии
160мм	2230-00	22300-00	в наличии
180мм	2500-00	25000-00	в наличии
200мм	2790-00	27900-00	в наличии
203мм	2790-00	27900-00	в наличии
225мм	3180-00	31800-00	в наличии
250мм	3560-00	35600-00	в наличии

- Гибкие воздуховоды с толщиной стенки 1,0мм применяются для среднего и грубого абразива
- Для удаления опилок, стружки от деревообрабатывающих станков
- Для удаления металлической крошки, песка, зерна



Все гибкие воздуховоды – сертифицированы.

Цены указаны розничные, при объеме – предоставляем скидки.

Специальные условия сотрудничества для торгующих организаций, вентиляционных компаний и компаний по продаже различного оборудования.

Мы сами производим гибкие воздуховоды из полиуретана – и сами продаем, с нами всегда можно договориться!

Наши цены приятно удивляют! Звоните – всегда на связи!

TG MAX +7920-146-6-456

www.voz-pu.ru sale@voz-pu.ru

Гибкий воздуховод из полиуретана серии «Air-Flex»

PU AF-1500, с толщиной стенки 1,5мм

Цены на воздуховоды с увеличенной толщиной стенки рассчитываются индивидуально, это связано с возможностью изготовления воздуховода длиной от 3 метров

Диаметр, мм	Цена за м.п. с НДС, руб	Цена за 10 метров с НДС , руб	Наличие
75мм	По запросу	По запросу	Под заказ
80мм	По запросу	По запросу	Под заказ
90мм	По запросу	По запросу	Под заказ
100мм	По запросу	По запросу	Под заказ
102мм	По запросу	По запросу	Под заказ
110мм	По запросу	По запросу	Под заказ
125мм	По запросу	По запросу	Под заказ
127мм	По запросу	По запросу	Под заказ
140мм	По запросу	По запросу	Под заказ
150мм	По запросу	По запросу	Под заказ
160мм	По запросу	По запросу	Под заказ
180мм	По запросу	По запросу	Под заказ
200мм	По запросу	По запросу	Под заказ
203мм	По запросу	По запросу	Под заказ
225мм	По запросу	По запросу	Под заказ
250мм	По запросу	По запросу	Под заказ

- Гибкие воздуховоды с толщиной стенки 1,5мм применяются для грубого абразива
- Для удаления щепы, стружки от деревообрабатывающих и лесопильных станков
- Для удаления металлической крошки, песка, зерна, гранул, пеллет



Все гибкие воздуховоды – сертифицированы.

Цены указаны розничные, при объеме - предоставляем скидки.

Специальные условия сотрудничества для торгующих организаций, вентиляционных компаний и компаний по продаже различного оборудования.

Мы сами производим гибкие воздуховоды из полиуретана – и сами продаем, с нами всегда можно договориться!

Наши цены приятно удивляют! Звоните – всегда на связи!

TG MAX +7920-146-6-456

www.voz-pu.ru sale@voz-pu.ru

**Гибкий воздуховод из полиуретана серии «Air-Flex»
PU AF-2000, с толщиной стенки 2,0мм**

Цены на воздуховоды с увеличенной толщиной стенки рассчитываются индивидуально, это связано с возможностью изготовления воздуховода длиной от 3 метров

Диаметр, мм	Цена за м.п. с НДС, руб	Цена за 10 метров с НДС , руб	Наличие
75мм	По запросу	По запросу	Под заказ
80мм	По запросу	По запросу	Под заказ
90мм	По запросу	По запросу	Под заказ
100мм	По запросу	По запросу	Под заказ
102мм	По запросу	По запросу	Под заказ
110мм	По запросу	По запросу	Под заказ
125мм	По запросу	По запросу	Под заказ
127мм	По запросу	По запросу	Под заказ
140мм	По запросу	По запросу	Под заказ
150мм	По запросу	По запросу	Под заказ
160мм	По запросу	По запросу	Под заказ
180мм	По запросу	По запросу	Под заказ
200мм	По запросу	По запросу	Под заказ
225мм	По запросу	По запросу	Под заказ
250мм	По запросу	По запросу	Под заказ

- Гибкие воздуховоды с толщиной стенки 2,0мм применяются для грубого абразива
- Для удаления щепы, стружки от деревообрабатывающих и лесопильных станков
- Для удаления металлической крошки, песка, зерна, гранул, пеллет



Все гибкие воздуховоды – сертифицированы.

Цены указаны розничные, при объеме - предоставляем скидки.

Специальные условия сотрудничества для торгующих организаций, вентиляционных компаний и компаний по продаже различного оборудования.

Мы сами производим гибкие воздуховоды из полиуретана – и сами продаем, с нами всегда можно договориться!

Наши цены приятно удивляют! Звоните – всегда на связи!

TG MAX +7920-146-6-456

www.voz-pu.ru

sale@voz-pu.ru

Гибкий воздуховод из полиуретана серии «Air-Flex» PU AF-2500, с толщиной стенки 2,5мм

Цены на воздуховоды с увеличенной толщиной стенки рассчитываются индивидуально, это связано с возможностью изготовления воздуховода длиной от 3 метров

Диаметр, мм	Цена за м.п. с НДС, руб	Цена за 10 метров с НДС , руб	Наличие
75мм	По запросу	По запросу	Под заказ
80мм	По запросу	По запросу	Под заказ
90мм	По запросу	По запросу	Под заказ
100мм	По запросу	По запросу	Под заказ
102мм	По запросу	По запросу	Под заказ
110мм	По запросу	По запросу	Под заказ
125мм	По запросу	По запросу	Под заказ
127мм	По запросу	По запросу	Под заказ
140мм	По запросу	По запросу	Под заказ
150мм	По запросу	По запросу	Под заказ
160мм	По запросу	По запросу	Под заказ
180мм	По запросу	По запросу	Под заказ
200мм	По запросу	По запросу	Под заказ
225мм	По запросу	По запросу	Под заказ
250мм	По запросу	По запросу	Под заказ

- Гибкие воздуховоды с толщиной стенки 2,5мм применяются для грубого абразива
- Для удаления щепы, стружки от деревообрабатывающих и лесопильных станков
- Для удаления металлической крошки, песка, зерна, гранул, пеллет



Все гибкие воздуховоды – сертифицированы.

Цены указаны розничные, при объеме - предоставляем скидки.

Специальные условия сотрудничества для торгующих организаций, вентиляционных компаний и компаний по продаже различного оборудования.

Мы открыты для сотрудничества!

Мы сами производим гибкие воздуховоды из полиуретана – и сами продаем, с нами всегда можно договориться!

Наши цены приятно удивляют! Звоните – всегда на связи!

TG MAX +7920-146-6-456

www.voz-pu.ru

sale@voz-pu.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛП10.Н10185

Срок действия с 06.11.2025

по 05.11.2028

№ 0055195

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛП10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Гибкие воздуховоды из полиуретана с различной толщиной стенки
PU AF-400; PU AF-500; PU AF-700; PU AF-1000; PU AF-1500; PU AF-2000; PU AF-2500;
PU/PA AF-400; PU/PA AF-500; PU/PA AF-700 . Серийный выпуск.

код ОК
22.21.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.21.29-001-69934271-2025

код ТН ВЭД
3917390008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мартел". ОГРН: 1117603000228, ИНН: 7603047900, КПП: 760401001. Адрес: 150030, РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, 1-я Путевая ул., д. 11, стр. 12, телефон: 79023324151, адрес электронной почты: 924151@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Мартел". ОГРН: 1117603000228, ИНН: 7603047900, КПП: 760401001. Адрес: 150030, РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, 1-я Путевая ул., д. 11, стр. 12, телефон: 79023324151, адрес электронной почты: 924151@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 007/D-05/11/25 от 05.11.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации